

がん化学療法レジメン施行手順書

ID	レジメン名称: R-Bendamustine【NHL】
氏名	対象疾患: NHL
身長	
体重	1コースの間隔: 28日間
体表面積	最大コース数: 6コース

注意事項

※1 初回: q30minで50⇒100⇒150⇒200⇒250⇒300⇒350⇒400mL/hr
2回目以降: q30minで100⇒200⇒300⇒400mL/hr

(注1) R投与量

•BSA ≤ 1.33 : 500mg •BSA 1.34-1.6 : 600mg
•BSA 1.61-1.86 : 700mg •BSA ≥ 1.87 : 800mg

ベンダムスチンはリツキシマブ投与中に病棟or外来Ns⇒薬剤科へ調製依頼を行う。
(薬剤科は2回目の調製依頼があるまでベンダムスチンの調製は行わない)

Rp	順	投与方法	主/側管	薬剤名	投与量	投与時間	day1 ()	day2 ()	day3 ()	day4 ()	day5 ()	...	day28 ()
		po		d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg アセトアミノフェン錠200mg アプレピタントカプセル125mg	1 錠 2 錠 1 Cap	リツキシマブ 投与30分前に服用	○						
1	1	iv	主 1	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注 生理食塩液20mL	100 mg/body	-	○						
2	2	div	主 1	リツキシマブ 生理食塩液500mL	375 ^(注1) mg/m ²	※1 min	○						
3	3	div	主 1	パロノセトロン点滴静注バック 0.75mg/50mL	0.75 mg	15 min	○						
4	4	div	主 1	ベンダムスチン 注射用水100mL 生理食塩液250mL	90 mg/m ²	60 min	○	○					
		po		アプレピタントカプセル80mg	1 Cap	1日1回 朝食後		○	○				
							前日 Check印	前日 Check印	前日 Check印	前日 Check印	前日 Check印	...	前日 Check印
							当日 Check印	当日 Check印	当日 Check印	前日 Check印	前日 Check印	...	当日 Check印